



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа № 1507»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ППО

ГБОУ Школы № 1507

Н.Ю. Ольхина

Протокол № 132

«01» сентября 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГБОУ Школы № 1507

Л.В.Комягина

Приказ № 14-О

«01» сентября 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении субботников
ИОТ-121-2023

город Москва
2023 г.

Инструкция по охране труда при проведении субботника

ИОТ-121-2023

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работам по уборке помещений и территории школы во время проведения субботников допускаются работники и учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке инструктаж и обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характеру выполняемых работ.

1.2. Работники и учащиеся, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории школы, обязаны:

- иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия;
- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории школы; соблюдать правила гигиены;
- выполнять только ту работу, которая им поручена;
- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты;
- не применять неисправные инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты;
- отдыхать и курить только в специально отведенных местах;
- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;
- немедленно сообщать руководителю работ обо всех неисправностях, обнаруженных в процессе работы, о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья.

1.3. При уборке помещений и территории школы на работников и учащихся могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с мусором;
- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;
- травмы при падении в связи с неудовлетворительным состоянием пешеходных и проезжих частей, территории учреждения;
- особые климатические условия (холодный воздух, повышенная влажность, сильный ветер и т.п.);
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической сети;
- физические перегрузки.

1.4. Работник и учащийся должен правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты.

1.5. Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев, веток деревьев и мусора.

1.6. Запрещается покидать подразделение без уведомления об этом руководителя работы.

1.7. Не допускается выполнять работы в помещениях или на территории школы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также запрещается распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества.

1.8. О замеченных случаях нарушения требований безопасности, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента работник или учащийся должен сообщить руководителю работ и не приступать к работе до устранения неисправностей.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание и пройти инструктаж по безопасным приемам и методам работы.

2.2. Проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты, надеть полагающиеся средства индивидуальной защиты так, чтобы не было свисающих, развевающихся концов, убрать из карманов острые, хрупкие, бьющиеся и режущие предметы. Не застегивать одежду булавками и иголками.

2.3. Получить инструмент и инвентарь. Не разрешается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы затылочной части. Лопаты, метлы и другой инвентарь должны быть прочно насажены на рукоятку и закреплены.

2.4. Проверить отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов.

2.5. Проверить внешним осмотром рабочую зону:

- достаточность освещенности рабочей зоны;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
- состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, пролитых растворов);
- исправность инвентаря, тележек и других приспособлений для транспортировки мусора.

2.6. Подготовить рабочее место к выполнению работы:

- обеспечить наличие свободных проходов к вентилям подачи воды;
- проверить работу приточно-вытяжной вентиляции;
- убедиться в исправности кабеля электропитания, надежности закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность контакта между металлическими нетокведущими частями машины, электрическими исполнительными механизмами и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии заземления.

2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, электропроводки и других неполадках сообщить руководителю работы и приступить к работе только после устранения неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные средства индивидуальной защиты, оборудование, инвентарь, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории школы, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных проводов и контактов.

3.6. При обнаружении оборванного электропровода, не касаться концов кабеля с тем, чтобы не получить электротравму.

3.7. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны движения транспортных средств на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет.

3.8. При уборке территории необходимо располагаться лицом к возможному направлению движения транспорта, навстречу движению пешеходов, при появлении транспорта прекратить работу на время его проезда.

3.9. При появлении грузового транспорта для сбора мусора, на убираемом участке территории прекратить работу на время его проезда или маневрирования, следить за его перемещением находясь в безопасном месте. Запрещается залазить в кузов автомобиля, во время движения бросать в кузов мусор.

3.10. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.11. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент заостренной частью вверх.

3.12. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.13. Уборку колющих и режущих предметов (провода, ветки деревьев, стекло и т.п.) работник должен выполнять в защитных очках и рукавицах (перчатках).

3.14. Включать и выключать оборудование, работающее от электрической сети, следует сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп».

3.15. Выносить мусор из помещений следует в отведенное для него место.

3.16. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место располагаться с наветренной стороны.

3.17. Запрещается трамбовать прыжками и другими подобными действиями ветки, побеги и т.д. при погрузке их в кузов автомобиля.

3.18. Не использовать для сиденья случайные предметы (контейнеры для изделий, тележки и т.д.).

3.19. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки и другой ударный инструмент.

3.19.1 Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран холодной, а затем кран горячей воды;

3.19.2 При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра наполняются не более, чем на $\frac{3}{4}$ объема).

3.20. Все работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить с использованием средств индивидуальной защиты.

Для охраны здоровья и во избежание случайных отравлений при работе с дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать определенные меры по охране труда и технике безопасности:

- растворы дезинфицирующих средств готовятся в специальном помещении с естественной или искусственной приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу;

- необходимо внимательно изучить методические указания по применению выбранного конкретного средства;

- растворы дезинфицирующих средств готовят путем смешивания дезинфицирующего средства с водопроводной водой в специальной технической посуде (емкости).

3.21. Приготовление мыльно-содового раствора необходимо производить в отдельной емкости с прочными стенками.

3.22. При ручной переноске моющего раствора необходимо:

- пользоваться только прочными и исправными ведрами с крышками;

- переносить раствор только в остывшем состоянии (при температуре не выше 50°C);

- перед переноской раствора предварительно убедиться в том, что проходы свободны, пол на пути транспортирования не имеет неровностей, выбоин, скользкости.

3.23. Своевременно убирать с пола разлитый раствор.

3.24. При выполнении работ на высоте, мойке окон запрещается вставать на подоконники или использовать столы, стулья, другие случайные предметы. Для этих целей следует использовать лестницы (стремянки), а для мойки окон применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.

3.24.1. При мытье окон не повредите уплотнительную резину на створке и раме.

3.24.2. В случае если окно заклинило, то причинами для устранения могут быть:

- ручка застопорена и окно открыто в двух положениях;

- створка окна провисла и зацепилась за края рамы;

- оконной створке «мешают» посторонние предметы.

В случае, если невозможно устранить неисправность собственными силами, следует сообщить руководителю работы.

3.25. При мытье раковин умывальников и других санитарно-технических приборов следует использовать специальные моющие средства. Не допускается применение для этих целей кислот, бензина, скипидара, ацетона и других агрессивных и горючих жидкостей.

3.26. При влажной уборке необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства.

3.27. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания).

3.28. Не разрешается:

- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;
- выполнять чистку электроосветительной арматуры и светильников. Эта работа выполняется электротехническим персоналом;
- работать в условиях недостаточной видимости.

3.29. При обнаружении дефектов и неисправностей во время работы оборудования его следует остановить, отключить от всех источников питания, сообщить о неполадках руководителю работы и до устранения неисправности не включать.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить, отремонтировать данной инструмент или заменить его другим. В случае поломки электроинструмента, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии. Продолжать выполнение работы разрешается только после устранения всех неисправностей.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников, находящихся рядом, доложить руководителю работы о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При получении травмы (или любом другом несчастном случае) работник обязан при необходимости устранить действие поражающего фактора, оказать первую помощь пострадавшему, вызвать бригаду скорой медицинской помощи и немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную службу, доложить администрации школы. При отсутствии явной угрозы жизни приступить к тушению очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения.

4.5. Работник обязан известить руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся и работников школы, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок место работы, выключить электроприборы, освещение.

5.2. Оборудование, приспособления, инвентарь и средства индивидуальной защиты осмотреть, очистить, протереть и сдать в места их хранения, выдавшему лицу. Неисправный инвентарь сдать руководителю работ.

5.3. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.

5.4. Вымыть с мылом лицо и руки.

5.5. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях инвентаря и оборудования, о поломках в водопроводной или канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ.

Инструкцию разработал:

Ведущий специалист

 /Антонова Ю.А./

Согласовано:

Специалист

 /Ольхина Н.Ю./